

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша

Информация для пользователя

Интенсивный защитный спрей от комаров & Интенсивно-защитный спрей от клещей

Действующее вещество на растительной основе. Приятный запах. Потоустойчивый



В чем состоят особые свойства спрея Совентол® ПРОТЕКТ?

Совентол® ПРОТЕКТ интенсивный защитный спрей обладает специальной формулой воздействия, которая обеспечивает эффективную и устойчивую защиту от комаров и клещей.

- Высокая степень защиты
- Потоустойчивость
- Подтвержденная дерматологами хорошая переносимость кожей
- Также пригоден для применения у детей старше 1 года
- Действующее вещество на растительной основе
- Приятный для кожи благодаря алоэ вера
- Возможность нанесения на голову:

Содержит цитронеллол. Может вызывать аллергические реакции.

Действующее вещество Совентол® ПРОТЕКТ от комаров:

11 г/100 г смесь цис- и транс- п-ментан-3,8-диола

Действующее вещество Совентол® ПРОТЕКТ от клещей:

12,5 г/100 г смесь цис- и транс- п-ментан-3,8-диола

Совентол® ПРОТЕКТ интенсивный защитный спрей использует особую рецептуру с действующим веществом на растительной основе, которое нацелено на сенсорику насекомых и паразитов. Она образует основу для эффективного действия спрея Совентол® ПРОТЕКТ.

Совентол® ПРОТЕКТ для защиты от комаров:

- До 7 часов защиты от местных и тропических видов комаров (включая тигровых комаров)
- До 4 часов защиты от клещей и других кровососущих насекомых

Совентол® ПРОТЕКТ для защиты от клещей:

- До 6 часов защиты от клещей и других кровососущих насекомых
- До 4 часов защиты от местных и тропических видов комаров (включая тигровых комаров)

Применение: Равномерно и без пропусков распылить на тело и втереть в кожу (рекомендованное для нанесения количество – 1 мл на 250 см², это, для примера, соответствует 6-7 распылениям на одно предплечье. Для нанесения на лицо распылить на ладонь и экономно распределить по лицу, не затрагивая при этом область глаз и рта. Участки кожи под легкой тканью также натереть, поскольку насекомые могут укусить сквозь них. Не стирать с кожи, пока спрей не высохнет. При необходимости повторить обработку, времени ожидания не требуется. После продолжительного контакта с водой или сильного потения повторить обработку. У маленьких детей применять в небольших количествах. Не пригоден для применения у младенцев.

При одновременном применении с солнцезащитным кремом наносить Совентол® ПРОТЕКТ интенсивный защитный спрей в последнюю очередь.

Предостережения и меры первой помощи:

Применять только наружно. Использовать спрей в соответствии с рекомендацией по применению. Не наносить на кожу вокруг глаз и рта. При попадании в глаза тщательно промыть водой.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При недомогании позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ или врачу. Прополоскать рот и затем выпить достаточное количество воды. После вдыхания обеспечить доступ к свежему воздуху. При устойчивых недомоганиях обратиться к врачу. Перед применением на поврежденной или воспаленной коже проконсультироваться с врачом. Не допускать попадания в руки детей. Из-за отсутствия достаточного количества информации следует применять Совентол® ПРОТЕКТ во время беременности и кормления грудью только после консультации с врачом.

Примечания для врача:

Возможны аллергические реакции и сенсибилизация

Хранить при комнатной температуре. Утилизировать только полностью опорожненную упаковку.

Биоцидные продукты применять с осторожностью.

Перед применением всегда читать маркировку и информацию о продукте.